

Evinizdeki zararlı böceklere /haşerelere karşı tavsiyeler!

Kendiniz ne yapabilirsiniz ?

Mutfak dolaplarındaki un böcekleri ve diğer böcekler (Mjölbaggar och andra kryp i köksskåpen)

Yeni almış olduğunuz mallarda zararlı böcekler bulursanız, mali aldığınız magazaya bildirin. Dolap ve çekmecelerde zararlı böcek görürseniz yapmanız gerekenler;

- Dolap ve çekmeceleri boşaltınız.
- Eski malları/yiyecekleri atınız.
- Dolap ve çekmeceleri iyice temizleyiniz, özellikle tahta aralıklarını, elektrikli süpürge ile ince-dar başlığını kullanarak süpürünüz.
- Süpürgelikleri iyice temizleyiniz ve süpürünüz.
- Dolap ve çekmecalere yiyecekleri tekrar yerleştirirken , zararlı böceklerin nereden geldiğini anlayıncıya kadar plastik poşetlere koyunuz.

Yaban arıları ve bal arıları (Getingar och bin)



Ari ve yaban arıları yuvalarını genellikle çatı ve tavan aralarına yapar. Bu yuvalar küçükken ,örneğin bir sopa yardımıyla bozulabilir. Arılar ve yaban arıları yabancı ve kültür bitkilerinin döllenmesinde önemli olduğu için bunlara karşı ilaçlı mücadele yapılmaz.

Karıncalar (Myror)



Karıncalar diğer karıncaların şekerli yiyecekleri bulabilmesi için bir koku izi bırakırlar. Eğer karınca izleri görürseniz herhangi bir temizlik maddesi ve suyla iyice temizleyiniz, fırça kullanmanızı tavsiye ederiz. Temizliğe önem veriniz ve tatlı/şekerli yiyecek ve içecekleri açıkta bırakmayınız.

Güve ve hali böcekleri (Pälsängrar)



Güve ve hali böcekleri sakın ve karanlık ortamları severler. Eğer mutfağınızda bulursanız unböceklerine karşı yukarıdaki önerdiğimiz yöntemleri uygulayınız.

Evinizdeki tüm halıları ve giyecekleri dışarıya alınız;

- Hali ve giyecekleri fircalayınız ve silkeleyiniz.
- Özellikle böceklerin saklanabileceği cep ve benzeri bölümleri kontrol ediniz.
- Tüm evi elektrikli süpürge ile süpürünüz , özellikle elbise dolapları ve süpürgelikleri iyice temizleyiniz.

Diğer böcekler gibi güve ve hali böcekleride 55 derece sıcaklığa 30 dakikadan fazla dayanamazlar. Ütülediğiniz veya kurutma makinasında kuruttuğunuz elbiseler böceklerden arınmıştır. Pencere ve kapılara takacağınız sineklikler dışarıdan girebilecek böceklere karşı etkili bir korunma yöntemi olacaktır.

Siçan ve Ev Fareleri (Råttor och Möss)



- Kapi ve benzeri girişlerin etrafında farelerin girebileceği delik ve aralıkların olmamasına dikkat ediniz.
- Ev duvarında olabilecek çatlakları kapatınız
- Havalandırma girişlerine havalandırmaya engel olmadan farelerin girmesini önleyici tel çekiniz.

Evin dış duvarlarına 20 cm genişliğinde kaygan ve boyanmış bir tahta seridinin yerden 1 metre yükseklikte duvara monte edilmesi fare ve siçanların eve tırmanmasını önleyebilir. 2 cm sacaklı, açılı bir metal plakanın duvarlara monte edilmesi de aynı önlemi sağlayabilir.

Dikey olarak inen çatı borularında metal bir yaka takılarak farelerin tırmanması önlenir. Evin etrafında bulunan ağaç ve bitkilerden fare ve siçanların evlere tırmanabileceğini unutmayınız. Farelere karşı normal kapan kullanınız, evinizin değişik bölümlerine ve birkaç yere fare kapanlarından yerleştiriniz. Koku yayan yemleri (mesela fındık, kasar peyniri olabilir) tercih ediniz. Sonuç alıncıya kadar değişik yemleri deneyiniz.

Dikkat ! Birçok dairenin bulunduğu apartmanlarda yaşıyorsanız fare ve siçan problemini apartman sahibine ve yöneticilerine bildiriniz !

Kulağakaçan Böceği (Tvestjærtar)



Kulağakaçan böcekleri en fazla sonbaharda problem yaratmaktadır. Bu ve buna benzer böcekler ev etrafında bulunan bitkilerde iyi bir yaşam ortamı bulur. Işığa karşı duyarlıdırlar ve hava kararmaya başladıktan sonra pencere ve kapı aralıklarından girerek çatlaklarda ve bitki yapraklarında gizlenirler. Eğer çok kulağakaçan böceği sorunu yaşıyorsanız, evinizin etrafında çok fazla süs bitkisi bulundurmuyunuz.

-Kulağakaçanlara karşı delikli karton kağıtlarından tuzak hazırlayabilirsiniz, Bu kartonları rulo haline getirip, hafif ıslatarak evin etrafındaki bitki aralarına aksam saatlerinde yerleştiriniz. Daha sonra bu ruloları yakarak veya sıcak suya atarak kulağakaçanları öldürebilirsiniz. Delikli karton kağıdı bulamazsanız, ıslatılmış gazete kağıdı veya eski bulaşık bezlerinizde kullanabilirsiniz. Kullanabileceğiniz diğer bir yöntem; boş çiçek saksılarının içine böceklerin saklanabileceği iplik, kumaş parçaları yerleştirilerek ters şekilde bitkilerin arasına koyunuz

Nem Sinekleri (Fuktflugor)

- Bir bardağa biraz sirke doldurunuz ve birkaç damla bulaşık deterjani ekleyiniz. Nem sinekleri sirkeli bardağa gelip içine düşerek boğulacaklardır.
- Lavabo ve banyodaki küvet giderlerine birkaç gün süre ile kaynar su dökerek burada bulunabilecek sinekleri ve yumurtalarını öldürünüz. (Sinekler bu ortamda yaşamayı çok sever)
- Kuru ve temiz tutunuz. Açık ortamda eski meyve ve sebze bulundurmuyunuz.

Tahta Kuruşu (Vägglöss)



Tahta kuruları bagaj ve mobilyalarla etrafa dağılırlar. Örneğin baskasından aldığınız kullanılmış bir mobilya ile evinize girebilirler ama en yaygın yayılma yöntemleri arasında dünyanın değişik bölgelerine tatile giden insanların kaldığı otellerde bulunabilecek tahtakurularını çanta ve valizlerinde beraberlerinde getirmesidir.

Tahtakurularının farketmek çok zor olabilir, kırmızımsi kahrengi renkte, oval ve düz sekinde ve sadece 4-5 milimetre büyüklüğündedirler. Gündüzleri yatağa yakın karanlık yerlerde saklanırlar. En yaygın saklanma yerleri arasında çatlamis duvar aralari, yatak köşeleri, yerinden çıkmis duvar kağıtlarının arkasi, duvara asılmış resimlerin arkasi , perde askilari ve yatak döşeklerinin altlarını sayabiliriz. Gündüz vaktinde saklanan dişi tahtakurulari yüzlerce yumurta bırakabilir ve çok çabuk çoğalırlar. Tahta kurulari insani uzaktan farkedemez ama 5-10 cm yakından insanların isisini hissedebilir. Gece vakti saklandıkları yerden çıkarak insan kani emerek beslenirler. Isirdikleri yerlerde hafif bir şisme olur ama bu kısa zamanda kaybolur. Bu isiriklar bazı kişilerde yoğun bir alerjik tepki verebilir. Yatak deęistirmek malesef bu soruna çözüm olmayacaktır çünkü tahta kurulari evin her tarafına dağılırlar.

Evinizde tahta kurusu olduğuna dair belirtiler;

- Vücudunuzda kaşıntı yapan kızarıklıklar
- Yatak döşesinde küçük kan izleri
- Yatağın kenar ve kuytu bölümlerinde küçük koyu lekeler
- Ölmüs Tahta Kurulari

Evine Tahta Kurusu getirmekten endişe edenlere tavsiyeler;

- Eğer bulunduğunuz yerde tahta kurusu olmasından endişe ediyorsanız , yatak etrafına dikkat ediniz.
- Eşyalarınızı tahta kurularinin bulunabileceği yerlere ve etrafına koymayınız.
- Valiz ve çantalarınızı kontrol ediniz, 2.el mobilya almış iseniz tahta kurusu izleri olup olmadığını kontrol ediniz.

Tahta Kurusu olması halinde;

- Acilen bize başvurunuz. Tahta kurulari çok çabuk çoğalırlar. Haşere ilaçlama teknisyenlerimize yardımcı olmak amacıyla, onlar gelmeden önce tüm yatakları dik hale getiriniz ve süpürgeliklerin etrafındaki mobilya ve diğer eşyaları kaldırınız.

Iyi bir sonuç alabilmek için ilaçlama yapıldıktan sonra vereceğimiz tavsiye ve kurallara mutlaka uyunuz.

Sanitasyon / İlaçlı mücadele

Aşırı haşere problemi durumunda ilaçlama yapmak gerekli olabilir. İlaçlama yapmadan önce verdiğimiz tavsiyelere uyarak problemi çözmeye çalışınız. Eğer bu çabalarınız sonuç vermez ise ek tavsiye veya gerekli ilaçla mücadele için bize başvurunuz.

Kullandığımız tüm ilaçlar İsveç'teli yetkili kurumlar tarafından kullanılması onaylanmış ilaçlardır. İlaçlama teknisyenlerimiz eğitilmiş ve bu konuda yetkili merci olan "Socialstyrelsen" tarafından sertifikalıdır. Kullanacağımız ilaç seçimi problemin türüne ve ilaçlanacak ortamın risk faktörlerine göre değişmektedir.

SVEA Miljö & Hygien çevre yönetimi standardi ISO 14001 sertifikalıdır ve bunun gereği olarak kimyasal maddelerin kullanımını en aza indirmeye çalışmaktadır.

İlaçlama yöntemi gerekli duruma göre püskürtme, pudralama , jel kullanımı veya sis şeklinde olabilir.

İlaçlı mücadele öncesi

İlaçlama teknikerlerimiz gelmeden önce tüm çekmece ve dolapları boşaltınız. Tüm süpürgeliklerin etrafındaki eşyaları kaldırınız. Yapılacak ilaçlama tekniğine göre müşteri hizmetlerimiz size gerekli bildirim yapacaktır. Bu bilgileri internet sayfamızdan da indirebilirsiniz.

Ilaçli mücadele sonrası

Teknikerlerimiz ilaçlama sonrası gerekli bilgileri size verecektir. Bunlara mutlaka uyunuz !

İlaçlama sonrası 2 yaşından küçük çocukların, hamilelerin, ev hayvanlarının ve allerjisi olan kişilerin,ilaçlanan ortama 24 saat girmemesi önemlidir.

Sürüngen ev hayvanları ve akvaryum balıkları için bu süre 36 saat, 2 yaşından büyük çocuk ve yetişkenler için 4 saattir.

İlaçlama yapıldıktan sonra mutfakta yemek hazırlamak için kullandığınız alanları kuru bir bezle siliniz. Diğer ilaçlanmış bölgeleri 3-5 hafta süresince ıslak bezle silmeyiniz. Silmeniz, temizlemeniz halinde mücadele için kullanılan ilacın etkisi kaybolacaktır. Kullanılan ilacın etki süresi yaklaşık 5 haftadır. Daha sonra bu etki ışık ve hava ile temas ettiği için giderek kaybolacaktır.

Dolap ve çekmecelerden çıkardığınız yiyecek, giyecek ve eşyalar ilacın kurumasından sonra tekrar yerleştirilebilir. İlaçlanmış ortamı kısa aralıklarla havalandiriniz. İlaçlama sonrası haşerelerde bir hareketlilik olacaktır ve daha fazla görünebilirler. Kullandığımız ilaçlama yöntemlerinden çoğu, zaman gerektiren ve haşerelerin ilaçlı bölgeye temasini gerektiren yöntemler olduğu için sonucu almak için biraz sabirli olunuz.

İlaçlamadan 3 hafta sonra halen sorun yaşıyorsanız ek önlem alınması için SVEA Miljö & Hygien'e müracat ediniz.

SVEA Miljö & Hygien AB

Telefon: 08-626 83 50 veya 020-47 45 00

Elektronik posta: kundtjanst@sveamiljo.se