



Getingar

(الزنبور) (الدبور)

- يمكن التعرف على الزنابير (Getinger) من خلال شكلها ، حيث يكون ظهرها مخطط باللونين الأسود والأصفر ، وتختلف عن النمل من خلال الابرّة الموجودة في مؤخرتها ، والتي بواسطتها تقوم بعملية اللسع لعدة مرات .

- تقوم الملكات (Drottningar) في أواسط شهر نيسان بالبحث عن مكان جديد لبناء مستعمرات (خلايا ، Boet) جديدة .

- المستعمرة (البناء) يتكون من 10 - 20 خلية (cell) ، حيث تضع الملكة بيضة في كل خلية ، وتفقس هذه البيوض في أواسط شهر مايس ، وينتج عنها يرقات (Larverna) تتم تغذيتها من قبل الملكة الى أن يصبحن في نهاية شهر مايس على شكل عمال (arbetas) ، واللاتي تقمن بدورهن في التغذية . بينما تقوم الملكة بوضع البيوض من جديد .

- يمكن للنمل والزنابير ان يصيروا مشكّلة لنا خلال فترة الصيف . ما بين شمري تموز وأب .

- عند حلول فصل الخريف تبدأ الملكة بوضع بيوضاً جديدة والتي ستصير فيما بعد ملكات جديدة وذكورا .

وفي فصل الشتاء تموت كل الملكات القديمات ، الذكور ، والعمال ، فيما تقوم الملكات الجديديات ببناء المستعمرات الجديدة في السنة التالية .

في السويد نستخدم كل المستعمرات لسنة واحدة فقط ولا يتم استخدامها في السنة التالية .

- يمكن التخلص من المستعمرات . في بداية كل موسم ، ما بين شمري نيسان وحزيران ، وذلك بواسطة عصا أو ما شابه ذلك . وحينها تكون مستعمرة صغيرة . و في نهاية فصل الخريف ، أو بداية فصل الشتاء تكون المستعمرات خالية من الزنابير .

(الزنبير الأرضية) (Jordgetinger) :

هي الزنابير التي تضع مستعمراتها في ثقوب تحت الارض . وإذا ما شككت بوجوده فعليك التأكد من أن مناك مدخل واحد أو أكثر لهذه الثقوب (المستعمرات) .

للزنابير الأرضية مدخل واحد فقط ، فإن وجد أكثر من مدخل لهذه الثقوب ، وهذا يعني انها عبارة عن بيوت لحشرات اخرى (steklar) غير ضارة أو مؤذية فلاداعي لمكافحتها .

